

# Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

Prostějov, dne 10. 9. 2020

**SpZn.: SÚ/1251/2020-Od**

**Č.j.: PVMU 95985/2020 61**

**Spis.:/Skart.znak: 334.1/V5**



S00AX02PE9RE

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jiří Odvářka, tel. 582 329 176

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Jiří Odvářka

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7. 7. 2020 podala společnost

**INFOS LEAS, spol. s r.o., Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov (IČO: 49977831)**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

### r o z h o d l

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### o u m í s t ě n í s t a v b y

#### „Trasa HDPE Brodek u Prostějova“

na pozemcích parc. č. 12/2, 23/4, 25, 29, 43, 44, 61, 64, 104/1, 110/1, 117, 140, 143, 281, 320, 351/1, 352/1, 352/2, 352/6, 352/7, 352/8, 371/4, 372, 379, 389, 390/1, 391, 407/1, 433/1, 434/1, 498, 499, 500, 536/1, 536/18, 536/59, 536/70, 536/71, 539, 571, 573, 579/1, 580, 581, 597, 612, 628/1, 631/1, 757/8, 757/9, 757/10, 772/1, 775/3, 798, 834/6, 836/1, 873, 894, 901/1, 901/2, 906/7, 912/10, 984/1, 1006/1, 1015/1, 1015/2, 1059/1, 1059/18, 1060/1, 1060/102 v katastrálním území Brodek u Prostějova.

### Popis stavby

Stavba spočívá v uložení ochranných HDPE trubiček do výkopu a následného zafouknutí optických kabelů. Jedná se o liniovou stavbu podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací (SEK) v režimu zákona č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích v platném znění. Stavba bude sloužit k napojení široké veřejnosti, institucí a firem na optickou infrastrukturu spol. INFOS LEAS, s.r.o., čímž bude rozšířena nabídka cenově dostupných širokopásmových služeb v této lokalitě.

Během stavby ani jejím následným provozem nesmí vzniknout škody na žádném zařízení technické infrastruktury a ani škody na majetku a zdraví třetích osob.

Práce v blízkosti obvodových a opěrných zdí, podpěrných bodů (stožárů, sloupů, podpěr, pilířů, patek, nadzemních rozvaděčů), soklů, zídek atd. je nutné provádět tak, aby nedošlo k narušení jejich stability. Dále je bezpodmínečně nutné při stavební činnosti respektovat výšku a ochranná pásma

nadzemních elektrických a sdělovacích vedení a zařízení (např. při použití jeřábu, bagru či jiné mechanizace nebo dopravního prostředku).

Při pokládce HDPE trubiček v zastavěném prostoru bude dodrženo krytí min. 0,6m ve volném terénu, 0,4m v chodníku (Vilapark – vjezdové chodníky 1,1 m) a 1,1m v komunikaci. Pod korytem Brodečky a Ondratického potoka bude podchod proveden protlakem. Hloubka uložení chráničky DN110 bude min. 1,2m pod dnem toku. Šířka výkopu bude v celé trase 25cm. podle množství přiložených místních kabelů Výkopy v těsném souběhu a křížení s jiným podzemním zařízením technické infrastruktury resp. v jejich ochranných pásmech budou prováděny zásadně ručně s nejvyšší opatrností. HDPE trubičky budou uloženy do pískového lože tl. 10cm, (oranžová s nápisem „SPT Telecom“) a označené výstražnou PVC fólií oranžové barvy. Fólie bude umístěna cca 20 až 30cm nad HDPE trubičkou. Případné výkopy hlubší než 1,3m budou řádně paženy,

HDPE chráničky budou uloženy do výkopu dle projektové dokumentace. V případě protlaků budou startovací jámy mimo komunikaci. Překopy budou prováděny po půlkách tak, aby byla průjezdná vždy polovina silnice. Pokud to půjde, bude dána přednost vždy protlaku před překopem a pokud to bude možné, tak vjezdy do objektů budou provedeny protlakem. Přechody přes silnici budou řešené protlaky.

#### Popis trasy HDPE trubiček

**PŘES VCHODY DO DOMŮ A BYTŮ BUDOU PROVEDENY POKUD MOŽNO VŽDY PROTLAKY. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDE PŘESNÉ MÍSTO VEDENÍ A PŘÍP. PŘÍPOJKY VŽDY DOMLUVENO S MAJITELEM.**

Stavba se nachází v okrese Prostějov, v k.ú. Brodek u Prostějova v těchto ulicích: Cihelní, Císařská, Družstevní, Legionářská, Krátká, Květná, Koberská, Kroužek, Havlíčkova, Hrnčířská, Hřbitovní, Husova, Lískovec, Nová, Tyršova, U kovárný, Vilapark, Salajky, Zámecká, Zahradní.

Stavba sestává z 20ti lokalit:

#### 1. Lískovec

Vedeno po obou stranách ulice v zeleném pásu, nebo v chodníku. Severní strana od č.p. 154 po č.p.299, jižní strana od č.p.174 po konec parcely 252. Obě trasy vedené na p.č.281 a jsou propojené protlaky u č.p. 193 a na konci ulice.

#### 2. Hřbitovní:

Vedeno po obou stranách ulice v zeleni. Severní strana začíná u č.p.426 a pokračuje k č.p.55. Za domem č.p.427 je vedena odbočka a končí u domu č.p.422. Jižní strana začíná u č.p.425 a pokračuje k č.p. 226. Obě strany jsou propojeny protlakem u č.p.55. Odtud jižní strana pokračuje v chodníku k ul.Císařské.

#### 3. Havlíčkova

Vedeno po obou stranách ulice v chodníku. Severní strana od č.p. 140 po č.p. 184. Jižní strana je vedena od č.p.294 po parcelu 142. Obě strany jsou propojeny protlaky u č.p.186 a na konci ulice u č.p.184.

#### 4. Tyršova

Vedeno po obou stranách ulice v chodníku těsně kolem budov. Východní strana od č.p.138 po č.p.131. Západní strana od č.p.293 po parcelu 65 a dále vede protlakem přes ul. Zámeckou kolem č.p.72 k ul.Císařské. Zde je protlak na vých.stranu a připojeny domy č.p.68 a 411. V ul.Tyršové jsou další dva protlaky u domu č.138 a 131.

#### 5. Zámecká

Vedeno v zeleni po severní straně, začíná příp. pro č.p.370 a protlakem k parcele č.12/3, dále pokračuje protlakem před č.p.419 na jižní stranu až k č.p.248. Z této strany je protlak k č.p.416, další k č.p.486, a další protlak k č.p.396.

#### 6. Krátká

Vedeno po obou stranách. Východní část vede od ul.Zámecké po ul..Legionářskou. Západní strana vede od ul.Legionářské po č.p.113.

#### 7. Legionářská

Vedeno po obou stranách. Po jižní straně vedeno v zeleni kolem plotu a začíná o č.p.108 protlakem a končí u č.p. 203. Severní strana začíná u č.p. 114 a končí u č.p.74. Obě strany jsou propojeny protlaky u č.p.118 a č.p.75.

#### 8. Císařská

Vedeno po obou stranách. Západní větev začíná u č.p.272, vedeno v zeleni po č.p. 414, zde protlakem k č.p.417 a dále vede vých. větev a pokračuje po této straně č.p.6 a protlakem na západní stranu . Od tohoto protlaku na jih vede k č.p.487 a na druhou stranu protlakem přes Ondratický potok č.p.177. Zde

protlakem na východní stranu k parcele 582/1. Po této straně na jih k č.p.24, na sever protlakem přes Brodečku k č.p. 295. Západní větev vede od protlaku u č.p.72 v chodníku a zeleni k č.p.226, dále potom po této straně vede od č.p.434 po č.p.423.

#### 9. U Kovárny

Vedeno od ul. Císařská k č.p.52 po jedné straně.

#### 10. Koberská

Vedeno v chodníku po severní straně od č.p.51 k protlaku na jižní stranu k parcele č.408 a dále vedeno v chodníku k č.p.239.

#### 11. Květná

Vedeno od protlaku u ul. Koberská po západní straně v chodníku k ul. Zahradní. Východní strana vedena od č.p.408 po protlak u Družstevní ul. Dále po východní straně vedení od č.p.368 po ul. Nová.

#### 12. Nová

Vedeno po obou stranách v chodníku. Severní strana od protlaku na Květné ul. u č.p.381 po č.p.430. Jižní strana vedena od ul. Nová po č.p.404. Obě strany jsou propojeny protlakem u č.p.395.

#### 13. Zahradní

Vedeno po obou stranách a začíná od protlaku u ul. Květná. Severní strana od č.p.354 po č.p.349. Po jižní straně od č.p.407 po parcelu 450.

#### 14. Družstevní

Vede po jedné straně od protlaku v ul. Květná po č.p.385.

#### 15. Husova

Vedeno po jižní straně v zeleni od ul. Císařská po č.p.285. Protlakem u č.p.12 přechází na severní stranu k č.p.23 a dále k č.p.270.

#### 16. Kroužek

Vedeno po jedné straně od č.p.23 po parcelu 559/7.

#### 17. Husova

Vedeno po jedné straně od č.p.256 k č.p.260.

#### 18. Cihelní

Vedeno ve šterkové cestě od protlaku před č.p.233 k č.p.298.

#### 19. Salajky

Vedeno po obou stranách. Jižní strana od protlaku přes Ondratický potok u parcely č.690 po parcelu 758/3 u Vilaparku. Severní strana začíná u spojovacího protlaku s jižní stranou u č.p. 105 a pokračuje přes protlak přes Ondratický potok k č.p.429.

#### 20. Vilapark

Severní strana začíná u ul.Salajky a pokračuje k č.p.469, severní strana od parcely 1060/35 po parcelu 1060/39. Jižní strana začíná u parcely č.737/3 a končí u parcely č.1060/33, další potom od parcely č. 1060/103 po 1061/1. Spojovací protlaky u č.p.457, č.p.464, 469 a u parcel č. 1060/39, 1060/29, 1060/31, 1060/32.

### **Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou - situací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou splněny podmínky:

*Magistrátu města Prostějova - odboru životního prostředí*

koordinované závazné stanovisko SpZn.: OŽP/932/2020Bla (č.j.: PVMU 58326/2020 40)  
ze dne 15. 5. 2020

#### **1. Ochrana přírody a krajiny**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písmo a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Dotčený orgán vydává žadateli souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) vodního toku Brdečka a Ondratický potok na pozemku parc.č. 1006/1,834/6,775/3, k.ú. Brodek u Prostějova za splnění následujících podmínek:

- během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku.
- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapu či úniku ropných látek.
- V případě poškození dřevin v břehovém porostu budou rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky.
- břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovňány a osety travním semenem.

## 2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1,3 zákona Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Bude prováděn pravidelný úklid celého staveniště. Pozornost bude zaměřena na úklid jemného podílu materiálu.
- V průběhu stavby budou přijata opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby.

## 3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Vzhledem k předloženým podkladům správní orgán konstatuje, že záměr v dané lokalitě je možný realizovat za předpokladu dodržování povinností stanovených v zákoně Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů.
- Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.
- Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
- Doklady o předání odpadu oprávněným osobám budou uchovávány a předloženy na vyžádání správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadu.

## 4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

## 5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zem. půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zem. půdního fondu. V případě nesplnění této podmínky se bude jednat o neoprávněný zábor zem. půdního fondu, za který bude vedeno správní řízení v souladu s ustanovením zákona dle části IX., správní delikty.
- Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze zem. půdního fondu za předpokladu splnění výše uvedené povinnosti.
- Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
- Při provádění výkopových prací na zem. pozemcích bude provedena odděleně skryvka kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozprostření.
- Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.

- Práce budou prováděny tak, aby na zem. půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám.
- Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemku pro stavbu.
- Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemku do původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.
- Nedojde k dotčení melioračních zařízení.

#### 6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Záměr podléhá udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona, jelikož bude realizován v ochranném pásmu 2b podzemních zdrojů vod Brodek u Prostějova a dále na pozemcích, na nichž se nachází koryta DVT Ondratický potok a VVT Brodečka (Drahanský potok) a ve stanoveném záplavovém území VVT Brodečka. Ke stavbě bylo vydáno závazné stanovisko pod č. j. PVMU 4833912020 -1-0. OŽP/1 066/2020 dne 20. 4. 2020.

#### 7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písmo d) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- V případě dotčení silnice musí být vydáno povolení umístění inženýrských sítí do silničního pozemku. Vydání povolení vyžaduje předchozí souhlasné stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby Jih a projektovou dokumentaci v přiměřeném měřítku. Vydání povolení je zpoplatněno správním poplatkem 1000 Kč.
- Před vlastním zahájením prací v silnici musí být vydáno povolení provádění stavebních prací. Pro vydání povolení jsou nutná souhlasná stanoviska Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby Jih (u silnice). DI Policie ČR Prostějov a projektovou dokumentaci v přiměřeném měřítku. Vydání povolení je zpoplatněno "právním poplatkem, jehož výše závisí na délce trvání prací.
- V případě, že si provádění prací vyžádá omezení provozu, je nutno v předstihu požádat o povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení.

#### 8. Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písmo b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

#### 9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písmo e), § 96b zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

*Magistrátu města Prostějova - odboru dopravy*

rozhodnutí SpZn.: OD/834/2020/Pa (č.j.: PVMU 52845/2020 41)

ze dne 23. 4. 2020

*Magistrátu města Prostějova - odboru životního prostředí*

závazné stanovisko SpZn.: OŽP/1066/2020 (č.j.: PVMU 48339/2020 40)

ze dne 20. 4. 2020

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

- 1) Budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska správce povodí tj. Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 1.4.2020 pod zn. PM-6252/2020/5203/Maj
  1. Minimální vzdálenost mezi horní hranou chráničky kabelu a dnem VVT Brodečka a O VT Ondratický potok bude 1,2 m.
  2. Startovací jámy protlaku budou umístěny min 2,0 m od břehové hrany VVT Brodečka a DVT Ondratický potok.
  3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehu, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky. Lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu v blízkosti toku.

4. Vlastník stavby bude dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečí ji proti škodám způsobeným vodou a odchodem ledu.
  5. Přímému správci vodních toků (Povodí Moravy, s.p. - provoz Zlín) bude v dostatečném předstihu písemně oznámeno zahájení prací.
  6. Zástupce přímého správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p. - provoz Zlín) bude vyzván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření (Bpv + JTSK).
- 2) Křížení s vodními toky bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
  - 3) Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
  - 4) Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno možným úkapům ropných látek do povrchových vod

*Povodí Moravy, s.p.*

stanovisko zn.: PM-6252/20209/5203/Maj

ze dne 1. 4. 2020

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona Č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce toku následující stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru IDVÚ:MOV\_1050.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

#### Upozornění:

- Křížení s dotčenými vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval a plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemku a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními §52 a §85 zákona Č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných stavbách stavebník.

Vyjádření přímého správce WT Brodečka a DVT Ondratický potok

Jako správce VVT Brodečka a DVT Ondratický potok souhlasíme s předloženým záměrem za těchto podmínek:

1. Minimální vzdálenost mezi horní hranou chráničky kabelu a dnem WT Brodečka a DVT Ondratický potok bude 1,2 m
2. Startovací jámy protlaku budou umístěny min. 2,0 m od břehové hrany VVT Brodečka a DVT Ondratický potok.
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti toku.
4. Vlastník stavby bude dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečí ji proti škodám způsobeným vodou a odchodem ledu (§ 52 zákona Č. 254/2001 Sb.)
5. Přímému správci vodních toků (Povodí Moravy, s.p. - provoz Zlín, vedoucí provozu Ing. Foukal. tel.: 577 105 973. e-mail: foukal@pmo.cz) bude v dostatečném předstihu písemně oznámeno zahájení prací.

6. Zástupce přímého správce vodních toků (Povodí Moravy, s.p. - provoz Zlín, vedoucí provozu Ing. Foukal, tel.: 577 105 973, e-mail: foukal@pmo.cz) bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření (Bpv + JTSK).

Vyjádření Povodí Moravy, s.p., z hlediska majetkoprávních vztahů

Stavbou bude/budou dotčen/y pozemek/pozemky státu p.č. 1006/1 a 775/3 v k.ú. Brodek u Prostějova, se kterým/i má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému/dotčeným pozemku/pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, tel. 572 552 716, fax 572 540808). Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání, stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú.
- co konkrétně se bude na dotčeném pozemku realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací,
- název investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., (toto stanovisko)

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky. nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu

*Správy silnic Olomouckého kraje*

vyjádření zn.: SSOK-JH 4064/2020

ze dne 3. 3. 2020

SSOK, SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a zvláštním užíváním pozemní komunikace za těchto podmínek:

- křížení silnice III/37745, III/4335, III/73311 bude protlakem kolmo k ose silnice III/0462, III/37745, III/4335, III/43311
- protlaky budou umístěny mimo hranice křižovatek
- montážní jámy pro provedení protlaků budou umístěny min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, rigolu, příkopy, náspu, atd.
- před výkopem montážních jam pro protlak a rýhy pro podélné uložení bude vytýčena trasa vedení zemního kabelu VN a bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení umístění kabelu NN a montážních jam pro protlak (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 15 pracovních dnů předem)
- optický kabel, včetně chrániček, musí mít min. krytí 1,2 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pod dnem silničních příkop
- přesah chráničky bude proveden min. 1 m za vnější hranu silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
- po provedení protlaků a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení hloubky uložení pod vozovkou silnice III/0462, III/37745, III/4335, III/43311
- podélné umístění optického kabelu v souběhu se silnicí III/0462, III/4335, III/43311 bude min. 1,5 m od vnější hrany silniční obruby, náspu, zářezu atd.
- podélné umístění optického kabelu v souběhu se silnicí III/37745 v místě kde se nachází silniční obruby, bude min. 1,5 m od vnější hrany silniční obruby
- podélné umístění optického kabelu v souběhu se silnicí III/37745 v místě kde se nenachází silniční obruby, bude min. 4 m od kraje vozovky silnice III/37745
- optický kabel nebude umístěn v náspu a zářezu silnice III/0462, III/37745, III/4335, III/43311
- podélné uložení optického kabelu v místě mostů ev. č. 0462 – 6, ev. č. 0462 – 7, ev. č. 0462 – 8, bude min. 5 m od konstrukce mostů ev. č. 0462 – 6, ev. č. 0462 – 7, ev. č. 0462 – 8
- stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do vozovky a konstrukčních vrstev silnice III/0462, III/37745, III/4335, III/43311
- stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do konstrukce mostů ev. č. 0462 – 6, ev. č. 0462 – 7, ev. č. 0462 – 8
- v případě znečišťování vozovky silnice III/0462, III/37745, III/4335, III/43311 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno



- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice III/0462, III/37745, III/4335, III/43311
- při provádění prací nebude omezován provoz na silnici III/0462, III/37745, III/4335, III/43311, tj. stavební technika nebude stát na silnici III/0462, III/37745, III/4335, III/43311
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice III/37745 požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy (silniční správní úřad)
- stavební práce, které se dotknou tělesa silnice III/0462, III/37745, III/4335, III/43311 nebudou prováděny v zimním období (od 1.11. do 31.3. následujícího roku)
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice III/0462, III/37745, III/4335, III/43311 požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy (silniční správní úřad)
- před vydáním územního rozhodnutí bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- hloubka uložení optického kabelu, geodetické zaměření skutečného provedení stavby (polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SU Jih, a to hloubka uložení optického kabelu před záhozem montážních jam, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
- do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK, SU Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a uzavřené smlouvy
- pracemi nesmí vzniknout SSOK, SU Jih žádné závazky a výdaje
- SSOK, SU Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese
- platnost vyjádření je 2 roky od data vyhotovení

*Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov Dopravní inspektorát Prostějov*  
vyjádření č. j. KRPM-18837-1/ČJ-2020-141206 ze dne 12. 2. 2020

Dopravní inspektorát PČR Prostějov podle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav, a jako dotčený orgán státní správy ve věci dopravního značení podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších úprav, souhlasí s realizací stavby „Trasa HDPE Brodek u Prostějova“ v obci brodek u Prostějova.

Požadujeme, aby přechody kabelů přes silnice III/0462 a III/4335 a místní pozemní komunikace byly provedeny bezvýkopovou technologií (protlakem) a montážní jámy byly umístěny mimo silniční těleso. Dále požadujeme, aby veškeré výkopy vždy řádně zabezpečeny a označeny dle zásad požadavků předpisů o bezpečnosti práce na stavbách.

Odsouhlasený návrh přechodného dopravního značení je součástí tohoto přípisu.

*společnosti Moravská vodárenská, a.s.*  
vyjádření zn.: : PRO/B/204-3233/Vych

ze dne 5. 3. 2020

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení našeho zařízení (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022)
- při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO a.s.
- v místech křížení s vodovodním řadem i vodovodními přípojkami požadujeme všechny chráničky do žlabů a nad žlab podložit ochrannou fólií
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO a.s. ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO a.s. včetně přípojek
- případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
- při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí ČSN 755401, ČSN 7366005, případně ČSN 752130.
- při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v naší správě doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.



- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení – v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005

Souhlasíme s navrženou dokumentací. Veškeré změny proti dokumentaci musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.

*společnosti E.ON Distribuce, a.s.*

vyjádření Naše značka: S46170-27007600

ze dne 4. 2. 2020

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Trasa HDPE Brodek u Prostějova“. K zásahům do ochranného pásma dochází v místě stavby: k.u. Brodek u Prostějova (612731), žadatelem vyznačené zájmové území.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č 458/2000 S., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Upozorňujeme na naše stavební záměry a je nutné předání podkladů tras s našimi smluvními dodavateli projektové dokumentace a koordinace prací:

1040001022 Brodek u Prostějova, rek NN, Salajky; ENERGY PROJECT s.r.o., Libor Klesnil, tel.: 731 654349, email: klesnil@cenergyproject.cz

1040015191 Brodek u PV, Koberská, obnova DS NN; ENERGY PROJECT s.r.o., Zdeněk Zbořil, tel.: 731 654342, email: zbozil@energyproject.cz

1030055645 Brodek u PV, rozš. DS NN, lok.5 RD, Zbořil; ADITIS GROUP s.r.o., Radim Pavlůsek, tel.: 731 612991, email: radim.pavlusek@aditis.cz

3. Při křížení nebo souběhu sdělovacího vedení s podzemním vedením VN, NN požadujeme dle normy ČSN 73 6005 osazení betonových chráničků na sdělovací vedení s přesahem min. 1 m na každou stranu křížovaného objektu. Trasu výkopů v blízkosti podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení NN provádět v minimální vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita, pro sloupy nadzemního vedení VN je minimální vzdálenost 3 m. Minimální vzdálenost výkopů od venkovních stožárových trafostanic je 3 m a 2 m pro kompaktní a zděné trafostanice. Výkopové práce v OP podzemních vedení VN, NI' provádět pouze ručním nářadím.
4. Při provádění výstavby sdělovacího vedení požadujeme respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005. Předmětné sdělovací vedení není možné ukládat do společného výkopu s kabelovým vedením majetku E.ON Distribuce, a.s.
5. Dle ČSN 73 6005 při nedostatečné šířce přidruženého prostoru mají při ukládání přednost sítě pro silové kabely před sdělovacími kabely. Elektrické silové kabely se ukládají v prostoru nejbližší přilehlém k zástavbě.
6. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
7. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro

- jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Precechtěl, tel.: 54514-3806, email: roman.precechtel@eon.cz.
8. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  9. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a značení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
  10. Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.
  11. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
  12. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
  13. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že je v OP zařízení je dále zakázáno:
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
    - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
  14. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
  15. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodového zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
  16. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Kontakty správců zařízení

VN+NN

Regionální správa, Ing. Jan Beneš

tel.: 58232-3873, email: jan.benes@eon.cz

*společnosti GridServices, s.r.o.*

stanovisko Naše značka: 5002071160

ze dne 7. 2. 2020

**V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:**

-VTL,RS

-STL plynovody a přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

STANOVISKO EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, tel. 532 227479):

K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu Brodek/Prostěj. [\*1: VTL Brodek (dále jen RS), včetně přívodního el. kabelu nn pro tuto RS.

Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek nn upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.

Stavbou bude dotčen důležitý přívodní kabel nn pro tuto RS!

GridServices, s.r.o. EPZ regulační stanice, se stavbou souhlasí, za důsledného dodržení následujících podmínek:

Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č.591 /2006. Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení trasy kabelového vedení. Plynárenské zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytyčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách: [www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/](http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/).

Ve výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanismů. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlných plastových chrániček. Musí být zachováno stávající krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení ([www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz)).

Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel- investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GridServices, s.r.o.

- pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).

Stavební činnosti, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.

K případným změnám proti schválené dokumentaci je nutné vyžádání nového stanoviska k existenci a zabezpečení zařízení ve správě GridServices, s.r.o.

Stanovisko odboru EPZ-Morava Jih (STL):

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístěovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území. Případně nutno řešit samostatně viz. (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.

Objednání vytyčení a kontroly na: (<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá

GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolených režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zasypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny po klopě a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

*společnosti Cetin, a.s.*

vyjádření č.j.: 830444/19

ze dne 18. 12. 2019

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Dodržení minimálního odstupu 0,2m nově pokládané trasy INFOS od krajního kabelu v kynetě PVSEK CETIN při souběhu obou sítí.

- Dodržení minimální vzdálenosti 0,3m při křížení a uložení sítě INFOS vždy pod kabelovou trasu CETIN.

- Pokud nebude možno tyto podmínky dodržet, bude trasa PVSEK CETIN v celé délce souběhu/křížení uložena do vhodných dělených chrániček. Tyto pak budou v průběhu stavby geodeticky zaměřeny a kóty předány POS CETIN, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.

- Kabelové komory, rozvaděče a boxy budou uloženy mimo ochranné pásmo SEK CETIN.

- Upozorňujeme, že při odkrytí trasy PVSEK CETIN je nutno dodržet odst.6 / bod VII Všeobecných podmínek ochrany SEK.

Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s POS;

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(IIV) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

*společnosti Sitel, s.r.o.*

vyjádření zn.: 1112000658

ze dne 10. 02. 2020

Společnost SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné komunikační sítě (dále PV). V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem - viz příloha.

Dotčené PV: 4447/06

Ke kontaktu s PV dojde: dle situace

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas, Územní řízení na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV za předpokladu, že:

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.

- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti SITEL k odsouhlasení.

- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti SITEL zaslána 3 týdny předem.

- Zástupce SITEL bude přizván k předání staveniště - viz kontakt ochrana sítí.

Obecné podmínky:

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započatím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Rudolf Čihák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail [rcihak@sitel.cz](mailto:rcihak@sitel.cz), tel. 267198362.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.

- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případně zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL.

- Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.

- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.

- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.

- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude stavebníkem zajištěna fotodokumentace.

- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce SITEL - viz kontakt ochrana sítí.

- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.

- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.

- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu [sos@sitel.cz](mailto:sos@sitel.cz) nebo fax 267 198 334).

- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).

- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV
- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.
- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a DPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního zákona, práva věcných břemen ap.).

Kontakt na ochranu sítí: 267198126, 722485662, ochranasitel@sitel.cz

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví SITEL, spol. s r.o.

*společnosti Optiline a.s.*

vyjádření zn.: 1412000351

ze dne 10. 02. 2020

Společnost OPTILINE a.s., Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200, zastoupena společností SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že při realizaci výše uvedeného stavebního záměru dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením a zařízením veřejné komunikační sítě (dále PV).

V PV může být uloženo několik prvků - kabelů a ochranných trubek, které jsou chráněny ochranným pásmem viz příloha.

Dotčené PV: CD 08

Ke kontaktu s PV dojde: dle situace

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas, Územní řízení na výše uvedenou stavbu, kterou je dotčeno PV za předpokladu, že:

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma 1,5 m na každou stranu (dle příložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti OPTILINE (SITEL) k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti OPTILINE (SITEL) zaslána 3 týdny předem.
- Zástupce OPTILINE (SITEL) bude přizván k předání staveniště - viz kontakt ochrana sítí.

Obecné podmínky:

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započatím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Rudolf Čihák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel. 267198362.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL.
- Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude stavebníkem zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce OPTILINE (SITEL) - viz kontakt ochrana sítí.
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.



- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).

- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušением provozu).

- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

V případech nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV

- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL (servisní organizace spol. OPTILINE) včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.

- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a DPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.

- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního zákona, práva věcných břemen ap.).

Kontakt na ochranu sítí: 267198126, 722485662, ochranasite@sitel.cz

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutné požádat o nové vyjádření o existenci PV ve vlastnictví OPTILINE a.s..

*společnosti T-Mobile Czech Republic a.s..*

vyjádření č.j.: E06038/20

ze dne 10. 02. 2020

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

• Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí: písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,

- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (Včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 'Prostorové uspořádání sítí technického vybavení',
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

*Městyse Brodek u Prostějova*

souhlas č.j.: BRPV - 161/2020

ze dne 27. 02. 2020

Městys Brodek u Prostějova souhlasí s umístěním optického kabelu v k.ú. Brodek u Prostějova pod podmínkou, že bude před vydáním územního rozhodnutí uzavřena Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem a městysem, která bude upravovat umístění stavby na pozemcích Městyse Brodek u Prostějova.

Práce budou provedeny v souladu s předloženou Souhrnnou technickou zprávou z 12/2019 zpracovanou Jarmilou Divišovou.

Tam, kde by nebyl možný, u místních komunikací ve vlastnictví Městyse Brodek u Prostějova, protlak bezvýkopovou technologií a došlo by k překopu, bude zásyp výkopu před položením asfaltového povrchu řádně zhutněn a zapravení konstrukční vrstvy v místě výkopu bude provedeno následovně:

- bude položen asfaltový beton střední ACO 11 + (ABS I) 60 mm,
- spojovací asfaltový postřik 0,7 kg/m<sup>2</sup>,
- veškeré pracovní spáry budou řádně prožezány, zarovnány a zality pružnou asfaltovou zálivkou,
- záruka na závady v silničním tělese 48 měsíců.

*Splaškové kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova – Ondratice, svazek obcí*  
vyjádření

ze dne 31. 7. 2020

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova – Ondratice, svazek obcí nemá k projektové dokumentaci stavby „trasa HDPE Brodek u Prostějova“ připomínek za předpokladu, že při stavbě bude postupováno tak, aby nedošlo k narušení či poškození vedení splaškové kanalizace.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Brodek u Prostějova, IDDS: cfhvbhk, Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov, IDDS: z49per3, Zemědělsko obchodní společnost Brodek u Prostějova, a.s., IDDS: gk4g5jv, Vladimír Čech, Vrlova č.p. 368/3, 796 01 Prostějov 1, Karel Kořínek, Císařská č.p. 43, 798 07 Brodek u Prostějova, Jiří Možný, Císařská č.p. 83, 798 07 Brodek u Prostějova, Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, Obchodní centrum Olomouc, a.s., IDDS: sqhff2p, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n, E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu, GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt, CETIN a.s., IDDS: qa7425t, SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9, OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9, T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí, IDDS: vep3vm6

### **Odůvodnění:**

Dne 7. 7. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení.

Stavební úřad oznámil dne 31. 7. 2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V dané lhůtě nikdo neuplatnil námítky ani připomínky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, posuzoval v součinnosti s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Magistrátem města Prostějova, odborem životního prostředí a odborem dopravy, apod.). Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny

právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může dojít ze strany účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umístění staveb stavebním úřadům. V ustanovení § 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné územní rozhodnutí vydat jen ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad si je při posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že žádosti na vydání územního rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní rozhodnutí totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vychází a hodnotí je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumá, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad si je vědom, že problematika umístění veřejně prospěšných staveb a s tím spojené uplatňování vlastnických práv je oblastí velmi citlivou. Dochází zde totiž ke střetu různých zájmů, které se právo (za absence účinné úpravy jiných normativních systémů) snaží tu méně, tu více úspěšně vyřešit. V prvé řadě se jedná o zájem stavebníka opírající se zpravidla o jeho právo vyplývající ze zákona a o legitimní očekávání, že za splnění zákonem stanovených podmínek obdrží příslušné územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Dále je zde zájem vlastníka nemovitosti o to, aby umístěním předmětné stavby nenarušilo jeho vlastnické právo. Konečně je zde zájem státu na tom, aby při umístění předmětné stavby a její následné realizaci byly respektovány požadavky bezpečnosti, hygieny, ochrany životního prostředí a dalších statků apod.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu je stavební úřad povinen uplatňovat svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Po předložení žádosti podle ust. § 90 stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad rozhoduje o podaném návrhu a nemůže ho měnit.

Důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí je tedy skutečnost, že se v územním řízení prokáže, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem nebo zasahuje do subjektivních práv účastníků řízení nad přípustnou míru. Důvodem pro neschválení záměru tedy není jakýkoliv zásah do práv účastníků řízení, nýbrž pouze zásah, který přesahuje přiměřenou míru. V daném případě orgán veřejné moci v obsahu právních předpisů upravujících územní řízení oporu pro takové omezení nenašel, neboť zásah do práv účastníků řízení, který umístění stavby způsobí, neshledal zásahem, který by přesahoval přiměřenou míru, ani nebylo prokázáno, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem.

Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodování určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Smyslem odůvodnění tohoto rozhodnutí je doložení jeho správnosti, jakož i zákonnosti postupu stavebního úřadu v tomto řízení, jež vydání územního rozhodnutí o umístění stavby předcházelo. Z odůvodnění jsou zřejmé jak skutkové tak právní předpoklady, z nichž stavební úřad vycházel při hodnocení konkrétní skutkové podstaty a při její subsumpci pod určité ustanovení zákona. Reaguje

především na všechny předestřené námitky v návrhu obsažené, zejména právní úvahy o nich a důvody, které stavební úřad k výroku rozhodnutí vedly. Absence těchto úvah by zakládala nepřezkoumatelnost tohoto rozhodnutí a činila by jej nezákonným. Stejně důsledky by mohly nastat i v případě, kdy v odůvodnění rozhodnutí chybí nebo je nedostatečná právní argumentace a hodnocení stavebního úřadu při vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků do řízení vznesených.

Stanoviska sdělili:

*Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí*

koordinované závazné stanovisko SpZn.: OŽP/932/2020Bla (č.j.: PVMU 58326/2020 40)  
ze dne 15. 5. 2020

*Magistrát města Prostějova - odbor dopravy*

rozhodnutí SpZn.: OD/834/2020/Pa (č.j.: PVMU 52845/2020 41) ze dne 23. 4. 2020

*Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí*

závazné stanovisko SpZn.: OŽP/1066/2020 (č.j.: PVMU 48339/2020 40) ze dne 20. 4. 2020

*Magistrátu města Prostějova – odboru územního plánování a památkové péče*

vyjádření zn.: OÚPPP/260/2020/Ing.arch.Ge ze dne 14. 4. 2020

*Povodí Moravy, s.p.*

stanovisko zn.: PM-6252/20209/5203/Maj ze dne 1. 4. 2020

*Správy silnic Olomouckého kraje*

vyjádření zn.: SSOK-JH 4064/2020 ze dne 3. 3. 2020

*Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov Dopravní inspektorát Prostějov*

vyjádření č. j. KRPM-18837-1/ČJ-2020-141206 ze dne 12. 2. 2020

*společnost Moravská vodárenská, a.s.*

vyjádření zn.: : PRO/B/204-3233/Vych ze dne 5. 3. 2020

*společnost E.ON Distribuce, a.s.*

vyjádření zn.:S46170-27007600 ze dne 4. 2. 2020

*společnost GridServices, s.r.o.*

stanovisko zn.:5002071160 ze dne 7. 2. 2020

*společnost Cetin, a.s.*

vyjádření č.j.: :830444/19 ze dne 18. 12. 2019

*společnost Sitel, s.r.o.*

vyjádření zn.: 1112000658 ze dne 10. 02. 2020

*společnost Optiline a.s.*

vyjádření zn.: 1412000351 ze dne 10. 02. 2020

*společnost T-Mobile Czech Republic a.s..*

vyjádření č.j.: E06038/20 ze dne 10. 02. 2020

*Městys Brodek u Prostějova*

souhlas č.j.: BRPV - 161/2020 ze dne 27. 02. 2020

*Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova – Ondratice, svazek obcí*

vyjádření ze dne 31. 7. 2020

Stavební úřad se zabýval otázkou, zda umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací.

V uvedených plochách je vedení trasy HDPE přípustné. Jedná se o pozemky související dopravní a technická infrastruktura a pozemky staveb pro křížení s liniovými trasami dopravní a technické infrastruktury. Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem.

Rozhodnutí o umístění stavby je primárním rozhodnutím o přípustnosti konkrétní stavby na daném pozemku. V územním řízení stavební úřad zkoumá (§ 90 stavebního zákona - posouzení záměru žadatele), zda stavba, podle svého druhu a účelu, je v daném pozemku přípustná, tedy v souladu s územním plánem dané lokality, či podmíněčně přípustná, tedy při splnění jakých podmínek lze stavbu

umístit, či jde o stavbu nepřipustnou, a je tedy nutné návrh na umístění stavby zamítnout s odůvodněním, že navrhovaná stavba na tom daném pozemku stát nemůže, protože odporuje veřejnému zájmu, který je deklarován právě ve zpracovaném územním plánu. Pokud však navrhovaná stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, nezbyvá stavebnímu úřadu, než umístění navrhované stavby povolit. V územním rozhodnutí tak stavební úřad stanovil podmínky, kterými zabezpečí soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, další podmínky pro projektovou přípravu (§ 92 odst. 1 stavebního zákona), podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou: dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Žadatel a obec:

INFOS LEAS, spol. s r.o., Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov,  
*kterou zastupuje společnost*

MTEL Communications s.r.o., IČO 65141059, Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc (IDDS: 6i3n3z5)  
Městys Brodek u Prostějova, IDDS: cfhvbhk

dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

Vlastníci a správci dotčených nemovitostí a vlastníci a provozovatelé dotčených inženýrských sítí:

Městys Brodek u Prostějova, IDDS: cfhvbhk

Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov, IDDS: z49per3

Zemědělsko obchodní společnost Brodek u Prostějova, a.s., IDDS: gk4g5jv

Vladimír Čech, Vrlova č.p. 368/3, 796 01 Prostějov 1

Karel Kořínek, Císařská č.p. 43, 798 07 Brodek u Prostějova

Jiří Možný, Císařská č.p. 83, 798 07 Brodek u Prostějova

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Obchodní centrum Olomouc, a.s., IDDS: sqhff2p

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9

OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí, IDDS: vep3vm6

dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich s parc. č.:

9, 12/1, 12/2, 13, 15, 16, 17, 18, 19/1, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 57/1, 57/2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 88, 90, 103, 104/1, 105, 107, 109/1, 109/4, 110/1, 111, 113, 116, 118, 119/1, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 138, 140, 140/2, 141, 142, 145, 147, 148, 150, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 168/1, 168/2, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 205,

208, 210, 211, 214, 216, 217, 218, 220, 223, 226, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 239/1, 241, 243, 245, 246/2, 246/3, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 283, 284, 286, 288, 290, 292, 295, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 321/1, 324, 325, 328, 330, 332, 334, 335, 350, 351/2, 354, 356, 358, 360, 366/1, 370/3, 371/6, 375/4, 376, 381, 382/1, 385, 386, 387, 388, 390/2, 391, 396, 397/1, 398, 399, 401, 402/1, 402/2, 405, 406, 407/2, 409, 410, 412, 413/1, 413/2, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428/2, 429, 433/2, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452/1, 452/2, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482/1, 486/2, 487/2, 488/2, 489/2, 490/2, 491/2, 493/2, 494/2, 495/2, 496/1, 501, 502, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 516, 517, 519, 520, 523, 526, 528, 530, 532/1, 536/7, 536/8, 536/9, 536/12, 536/16, 536/21, 536/22, 536/23, 536/24, 536/44, 536/45, 536/60, 536/61, 536/62, 536/67, 536/69, 536/71, 538/6, 538/7, 538/8, 539, 543, 544, 546, 548, 550/2, 552, 554/1, 555/2, 555/4, 555/5, 556/2, 557/3, 559/7, 561/3, 564, 565, 567, 569, 570/1, 570/2, 572/2, 573, 574/1, 574/3, 579/1, 582/1, 582/2, 583, 584/1, 586, 588, 590, 592/1, 592/2, 592/3, 598/1, 598/2, 599/2, 600, 601, 604, 605, 613, 616, 619, 622, 627, 629, 630, 631/2, 634, 635, 636, 638, 640, 642, 644, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657/2, 657/3, 657/4, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 675/4, 677, 679, 681, 683/1, 683/2, 684/1, 685/2, 687/1, 687/2, 690, 692, 693/1, 693/2, 694, 696, 697, 699, 700, 701/1, 702/1, 703, 704, 705, 707, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 723/1, 723/2, 724, 726, 728, 731, 736, 738, 740, 742, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757/1, 758/1, 758/2, 758/3, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 799, 800, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 812, 815, 816, 818, 820, 821, 824, 825/1, 826/1, 827/1, 828, 829, 830, 831, 833, 834/2, 834/5, 839/1, 864, 865, 866, 867, 869, 871, 874, 876, 877, 901/1, 901/2, 906/7, 910, 911, 929/8, 929/13, 939, 984, 1040/40, 1050/20, 1060/2, 1060/11, 1060/22, 1060/23, 1060/24, 1060/25, 1060/26, 1060/27, 1060/28, 1060/29, 1060/30, 1060/31, 1060/32, 1060/33, 1060/35, 1060/36, 1060/37, 1060/38, 1060/39, 1060/41, 1060/42, 1060/43, 1060/44, 1060/45, 1060/46, 1060/47, 1060/48, 1060/49, 1060/50, 1060/51, 1060/53, 1060/63, 1060/64, 1060/65, 1060/66, 1060/67, 1060/69, 1060/78, 1060/80, 1060/81, 1060/82, 1060/99, 1060/103, 1060/104, 1060/105, 1060/106, 1061/1, 1061/2, 1061/3, 1061/4, 1080/95, 1149/2, 2060/68, 2060/79, 2060/83 v katastrálním území Brodek u Prostějova

Okruh účastníků řízení stanovil stavební úřad před zahájením řízení. Stavební úřad posoudil vliv stavby na okolí a okolní pozemky s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků. Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Jiří Odvářka  
vedoucí oddělení pro přičleněné obce  
stavebního úřadu  
Magistrátu města Prostějova

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 1. 9. 2020 převodem z účtu.

**Obdrží:****Žadatel - doručování do vlastních rukou:**

INFOS LEAS, spol. s r.o., Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov,  
kterou zastupuje společnost  
MTEL Communications s.r.o., IČO 65141059, Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc (IDDS: 6i3n3z5)

**Účastníci řízení – doručování do vlastních rukou:**

Městys Brodek u Prostějova, IDDS: cfhvbhk  
Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn  
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, pobočka Prostějov, IDDS: z49per3  
Zemědělsko obchodní společnost Brodek u Prostějova, a.s., IDDS: gk4g5jv  
Vladimír Čech, Vrlova č.p. 368/3, 796 01 Prostějov 1  
Karel Kořínek, Císařská č.p. 43, 798 07 Brodek u Prostějova  
Jiří Možný, Císařská č.p. 83, 798 07 Brodek u Prostějova  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
Obchodní centrum Olomouc, a.s., IDDS: sqhff2p  
MORAUSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n  
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu  
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9  
OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9  
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí, IDDS: vep3vm6

**Účastníci řízení – doručování veřejnou vyhláškou:**

Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č.

9, 12/1, 12/2, 13, 15, 16, 17, 18, 19/1, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 57/1, 57/2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 88, 90, 103, 104/1, 105, 107, 109/1, 109/4, 110/1, 111, 113, 116, 118, 119/1, 120, 121, 122, 123, 124, 125,



128, 129, 131, 132, 133, 134, 138, 140, 140/2, 141, 142, 145, 147, 148, 150, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 168/1, 168/2, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 205, 208, 210, 211, 214, 216, 217, 218, 220, 223, 226, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 239/1, 241, 243, 245, 246/2, 246/3, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 283, 284, 286, 288, 290, 292, 295, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 321/1, 324, 325, 328, 330, 332, 334, 335, 350, 351/2, 354, 356, 358, 360, 366/1, 370/3, 371/6, 375/4, 376, 381, 382/1, 385, 386, 387, 388, 390/2, 391, 396, 397/1, 398, 399, 401, 402/1, 402/2, 405, 406, 407/2, 409, 410, 412, 413/1, 413/2, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428/2, 429, 433/2, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452/1, 452/2, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482/1, 486/2, 487/2, 488/2, 489/2, 490/2, 491/2, 493/2, 494/2, 495/2, 496/1, 501, 502, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 516, 517, 519, 520, 523, 526, 528, 530, 532/1, 536/7, 536/8, 536/9, 536/12, 536/16, 536/21, 536/22, 536/23, 536/24, 536/44, 536/45, 536/60, 536/61, 536/62, 536/67, 536/69, 536/71, 538/6, 538/7, 538/8, 539, 543, 544, 546, 548, 550/2, 552, 554/1, 555/2, 555/4, 555/5, 556/2, 557/3, 559/7, 561/3, 564, 565, 567, 569, 570/1, 570/2, 572/2, 573, 574/1, 574/3, 579/1, 582/1, 582/2, 583, 584/1, 586, 588, 590, 592/1, 592/2, 592/3, 598/1, 598/2, 599/2, 600, 601, 604, 605, 613, 616, 619, 622, 627, 629, 630, 631/2, 634, 635, 636, 638, 640, 642, 644, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657/2, 657/3, 657/4, 658, 659, 660, 662, 663, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 675/4, 677, 679, 681, 683/1, 683/2, 684/1, 685/2, 687/1, 687/2, 690, 692, 693/1, 693/2, 694, 696, 697, 699, 700, 701/1, 702/1, 703, 704, 705, 707, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 723/1, 723/2, 724, 726, 728, 731, 736, 738, 740, 742, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757/1, 758/1, 758/2, 758/3, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 799, 800, 801, 803, 805, 807, 809, 810, 812, 815, 816, 818, 820, 821, 824, 825/1, 826/1, 827/1, 828, 829, 830, 831, 833, 834/2, 834/5, 839/1, 864, 865, 866, 867, 869, 871, 874, 876, 877, 901/1, 901/2, 906/7, 910, 911, 929/8, 929/13, 939, 984, 1040/40, 1050/20, 1060/2, 1060/11, 1060/22, 1060/23, 1060/24, 1060/25, 1060/26, 1060/27, 1060/28, 1060/29, 1060/30, 1060/31, 1060/32, 1060/33, 1060/35, 1060/36, 1060/37, 1060/38, 1060/39, 1060/41, 1060/42, 1060/43, 1060/44, 1060/45, 1060/46, 1060/47, 1060/48, 1060/49, 1060/50, 1060/51, 1060/53, 1060/63, 1060/64, 1060/65, 1060/66, 1060/67, 1060/69, 1060/78, 1060/80, 1060/81, 1060/82, 1060/99, 1060/103, 1060/104, 1060/105, 1060/106, 1061/1, 1061/2, 1061/3, 1061/4, 1080/95, 1149/2, 2060/68, 2060/79, 2060/83 v katastrálním území Brodek u Prostějova

**Dotčený orgán:**

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy

Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

**Ostatní:**

Úřad městyse Brodek u Prostějova, IDDS: cfhbnvk + vývěska

Magistrát města Prostějova - vývěska

R/SU

A/A

**Pro Magistrát města Prostějova a Úřad městyse Brodek u Prostějova:**

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

